

# Scheda dati tecnici

MACCHINA RASAGHIACCIO  
ELETTRICA

IT

**engo**

ice arena equipment



**NEW**

***IceFox*** **LITHIO**

PROGETTATA PER  
PICCOLE PISTE DI GHIACCIO  
(INDOOR E OUTDOOR)



Piste di ghiaccio fino a  
**800 m<sup>2</sup>**



Larghezza lama  
**1.400 mm**



Volume serbatoio neve  
**1,0 m<sup>3</sup> (compr. 1,25 m<sup>3</sup>)**



Capacità serbatoio acqua  
**340 L**



**NEW**



## ***IceFox* LITHIO**

LITTLE SPEEDY

**Compatta ed efficiente**

La IceFox è un'innovazione completamente nuova, progettata per piccole piste di ghiaccio fino a 800 m<sup>2</sup>, sia indoor che outdoor, in ghiaccio naturale o artificiale. Compatta e facile da usare, rappresenta la soluzione ideale per la manutenzione del ghiaccio, perfetta sia per piste private che a noleggio. Nella sua categoria, non esiste un'alternativa che combini prestazioni ed estrema semplicità d'uso con un rapporto qualità-prezzo così vantaggioso.

**PROGETTATA PER  
PICCOLE PISTE DI GHIACCIO  
(INDOOR E OUTDOOR)**



### **DATI CHIAVE**



PISTE DI GHIACCIO **fino a 800 m<sup>2</sup>**



**DIMENSIONI** **3.000 x 1.500 x 1.700 mm**  
L X L X A \*



**LARGHEZZA LAMA** **1.400 mm**



**SERBATOIO ACQUA** **340 L**  
CAPACITÀ



**SERBATOIO NEVE** **1,0 m<sup>3</sup>**  
VOLUME **(compresso 1,25 m<sup>3</sup>)**



### **BATTERIA PER IL FUNZIONAMENTO COMPLETAMENTE ELETTRICO**


- Batterie al litio
- con caricabatterie abbinato

\* Lunghezza x larghezza x altezza



## DATI CHIAVE

### Caratteristiche tecniche



# GAMMA DI MACCHINE RASAGHIACCIO ELETTRICHE

FRESA-  
BORDI

## **IceDingo**

- **Impiego:** bordi piste di ghiaccio
- **Larghezza lama:** 360 mm
- **Dimensioni:** 1.400 x 470 x 1.200 mm \*



PICCOLE PISTE DI GHIACCIO  
(INDOOR E OUTDOOR)

## **IceFox / LITHIO Edition**

- **Impiego:** campo di ghiaccio fino a 800 m<sup>2</sup>
- **Larghezza lama:** 1.400 mm
- **Dimensioni:** 3.000 x 1.500 x 1.700 mm \*



STADI DEL GHIACCIO MULTIFUNZIONALI  
DI ALTO LIVELLO

## **IceWolf / LITHIO Edition**

SMART / CLASSIC / PRO

- **Impiego:** campo di ghiaccio fino a 1.800 m<sup>2</sup>
- **Larghezza lama:** 2.000 fino a 2.300 mm \*
- **Dimensioni:** 4.060 x 2.150 x 2.200 mm



GRANDI STADI  
DEL GHIACCIO

## **IcePanther / LITHIO Edition**

- **Impiego:** campo di ghiaccio fino a 2.500 m<sup>2</sup>
- **Larghezza lama:** 2.000 fino a 2.300 mm
- **Dimensioni:** 4.260 x 2.150 x 2.200 mm \*



## **IceTiger / LITHIO Edition**

- **Impiego:** campo di ghiaccio fino a 3.000 m<sup>2</sup>
- **Larghezza lama:** 2.300 fino a 2.500 mm
- **Dimensioni:** 4.000 x 2.420 x 2.300 mm \*



## **IceLion / LITHIO Edition**

- **Impiego:** campo di ghiaccio fino a 7.000 m<sup>2</sup>
- **Larghezza lama:** 2.500 mm
- **Dimensionen:** 4.600 x 2.660 x 2.350 mm \*




\* Lunghezza x larghezza x altezza





**Engo GmbH / S.r.l.**  
Forchstraße / Via Forch 9  
39040 Vahrn / Varna (BZ) · Italien / Italia  
T +39 0472 546 157

[info@engo-ice.com](mailto:info@engo-ice.com)  
[www.engo-ice.com](http://www.engo-ice.com)



**MACCHINE RASAGHIACCIO  
BALAUSTRE  
ACCESSORI**

*Alta tecnologia al servizio della  
migliore qualità del ghiaccio dal 1979*

*Le specifiche tecniche possono essere soggette a modifiche.  
Per informazioni aggiornate sui prodotti si prega  
di contattare la società Engo.*

**05/2025 © by Engo**

CERTIFICAZIONE



**CQOP SOA**  
COSTRUTTORE QUALIFICATO OPERE PUBBLICHE

SOCIO

**IAKS**  
International Association  
for Sports and Leisure Facilities

**gsk**  
Gesellschaft  
Schweizerischer  
Kunststoffbahnen

**th** MEMBRO DEL  
TECHNOALPIN HOLDING

**NOTE LEGALI**

Editor: Engo GmbH / S.r.l., Via Forch 9, 39040 Vahrn (BZ) Italia

Immagini: archivio di Engo, Fotografo: CityPress GmbH Picture agency, Imm design, Christof Schiener, FOTO KLICK, Hannes Niederkofler, Vanna Antonello, Exide Technologies, ROYPOW Industrial Park, Adobe Stock – www.stock.adobe.com; Sportpoint, Gorodenkoff Productions OU, sidorovstock, Von103nm, Sidiжк / Mdu., www.shutterstock.com; iStockphoto.com: il-graphics, JuSun, BongKarnThanyakij, dabost, Design by almedes.bz